

NSG Semins rutiner for inntak av bukker og værer til semin

Ewa Wallin



Småraselagsmøte

Randsvangen

15. mars 2005

Seminstasjonen på Staur




Inntak av værer til semin

- **Godkjenning av værer til sæduttak**
- **Prøvetaking for mædi i fødselsbuskapen til seminkandidaten**
- **Prøvetaking av væren og helseattest**
- **Flyttetillatelse og godkjenning til innsett utstedet av Mattilsynet**
- **Transport**
- **Innsett på stasjonen**

Kravene som stilles til seminvær

Fra NSG Semin

Fra Mattilsynet



Skjemaene som skal brukes ved inntak av værer til semin

- **Opplysningsskjema for seminvær**
- **Prøvetakingskjema for mædiundersøkelse i fødselsbesetningen til væren**
- **Prøvetakingskjema for seminvær**
- **Helseattest (skjema utarbeidet av NSG Semin)**

Prøvetaking for mædi i fødselsbuskapen til væren

- **Blodprøver til mædiundersøkelsen kan ikke tas i perioden fra 4 uker før til 4 uker etter lamming!**
- **Det skal tas prøve for mædi/visna av et bestemt antall dyr eldre enn 1,5 år per besetning.**

Besetninger med inntil 100 vfs. skal teste 30 dyr

Besetninger med mellom 100 til 200 vfs. skal teste 35 dyr

Besetninger med over 200 vfs. skal teste 40 dyr

Besetninger med 40 dyr eller færre skal teste alle dyrene, unntatt dyr som er under 1,5 år.

- **Med besetningsstørrelse mener vi alle dyr i besetningen, uansett rase.**
- **Det er viktig at mora til væren blir testet, hvis mora ikke er i live skal søsken til væren testes.**
- **Blodprøven lagres:
I 5-10 ml glass med rød kork, sammen med prøvetakingskjema**
- **Innsending
Prøvene sendes til Veterinærinstituttet, Seksjon for virologi og serologi, P.B. 8156 Dep., 0033 Oslo**

Prøvetaking for seminvær

For at en seminvær skal kunne settes inn på stasjon må den gjennomgå tester for:

- **Mædi.**
- **Border disease/BVD**
- **Brucella melitensis**

Prøvene lagres:

I 5-10 ml glass med rød kork, sammen med prøvetakingskjema

Innsending:


Prøvene sendes til Veterinærinstituttet

Seksjon for virologi og serologi, P.B. 8156 Dep., 0033 Oslo

Kravene seminvær skal oppfylle for å kunne bli satt inn til semin

- Fødselsbuskaper til væren skal være fri fra mædi.
- Når fødselsbesetningen til væren er kombibesetning med sau og geit, må alle geitene dokumenteres fri for CAEV.
- Hvis geitemelk ble bruk til oppfôring av lam, må geitebesetningen være dokumentert fri fra CAEV.
- Væren selv skal teste negativt for mædi, border disease og brucella mellitensis.
- Etter prøvetaking skal væren holdes atskilt fra andre dyr.
- Værens helsetilstand skal sjekkes av veterinær før avreisen.
Helseattest til væren skal ikke være eldre enn 10 dager ved ankomst seminstasjonen

Tidsperspektiv for seminsesongen 2007 for værer



Kostnadene ved inntak av vær til semin


- **Prøvetakingskostnader i fødselsbesetningen til væren betales av raselaget eller gjennom offentlige midler hvis besetning deltar i OK-programmet for mædi**
- **Prøvetaking av væren og helseattest betales av selger.
NSG Semin betaler et generelt seminværtilllegg på kr.1.500,- per vær.**
- **Transport av værere til seminstasjonen betales av NSG Semin**

Inntak av bukker til semin

- **Godkjenning av bukker til sæduttak**
- **Flyttetillatelse og godkjenning til innsett utstedet av Mattilsynet**
- **Gjeldende helseattest (utstedet tidligst 10 dager før transport)**
- **Transport**
- **Innsett på stasjonen**

- ❑ **Kostnader ved transport av bukker til semin stasjon dekkes av NSG Semin**
- ❑ **Kostnadene ved helseattest betales av geiteholder.**
NSG Semin betaler et generelt seminbukktillegg på kr.1.000,- per bukk.

Tidsperspektiv for seminsesongen 2007 for bukker



Det skal brukes NSG Semin sine maler for:

→ opplysningskjema for bukken

→ helseattest