

## Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau

Tid: Tirsdag 14. januar kl 20:00 – onsdag 15. januar kl 16:00, 2014

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Deltakere: Ivar G. Slettemoen, leder  
Roar Berglund, region Nord  
Atle Moen, region Midt  
Rolf Arne Torgersen, region Vest  
Sven Reiersen, region Øst  
Finn Avdem, Nortura  
Berit Pettersen, KLF  
Torstein Steine, IHA/NMBU

Observatører: Inger-Johanne Holme, avlsforsker  
Inger Anne Boman, avlsforsker  
Anne Grete Stabekk, regionkonsulent Øst  
Kjell Steinar Løland, regionkonsulent Vest  
Frank Simensen, regionkonsulent Nord

Saksbehandler  
og referent: Thor Blichfeldt, Avls- og seminsjef NSG

### Saklista

1	Godkjenning av innkalling og sakliste .....	2
2	Godkjenning av referat fra møtet 18.-19. juni 2013.....	2
3	Avlsstatuett/utmerkelse 2013 .....	2
4	Målsettingsdebatt .....	3
4.1	Innledning til debatten .....	3
4.2	Oppsummering av debatten .....	5
5	Farga spæl.....	6
6	Farskapstesten.....	7
7	Seminværene 2013 – evaluering av innsettet.....	7
8	Rasene utenom NKS – Avlsrådets rolle.....	8
9	Møte med lederne i Avlsutvalgene i fylkene før påske 2014 .....	9
10	Eventuelt.....	9
10.1	Valg av nestleder .....	9
10.2	Smittebeskyttelse – innkjøp av geit .....	9
10.3	Myostatinmutant – oppfølging av vedtak.....	9

## 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saklista ble gjennomgått, og Sak 10 Eventuelt ble supplert med 3 saker:

1. Valg av nestleder
2. Smittebeskyttelse – innkjøp av geit
3. Myostatinmutant – oppfølging av vedtak

**Vedtak:**

**Innkallingen og saklista godkjennes.**

## 2 Godkjenning av referat fra møtet 18.-19. juni 2013

**Vedtak:**

**Referatet fra møtet i Avlsrådet 18.-19. juni 2013 godkjennes.**

## 3 Avlsstatuett/utmerkelse 2013

### Regelverket for tildeling av avlsstatuetten

#### Generelle kriterier for tildeling av avlsstatuetten

- 1) Avlsstatuetten tildeles oppdretteren av den avkomsgranska væren som har den høyeste O-indeksen ved siste indeksskjøring om høsten.
- 2) Det stilles følgende krav til væren:
  - a) Væren må være minst 3,5 år gammel
  - b) Må oppfylle kravene til antall slaktede avkom for å få offisiell indeks
  - c) Må ha et antall døtre som har lammet som er større eller lik kravet til antall slaktede lam for å få offisiell indeks for rasen
  - d) Må ikke være bærer av en genvariant som vi ønsker å fjerne fra populasjonen (for eksempel gult fett, myostatinmutasjonen)
  - e) Kan ikke ha fått avlsstatuetten tidligere år
- 3) Ved poenglikhet tildeles statuetten til den væren som har flest døtre i avkomsgruppa
- 4) Avlsstatuetten/utmerkelsen deles ut hvert år for den beste væren som ikke har fått den før

#### Den beste innen og på tvers av raser

Det kåres først en vinner i hver rase av NKS, spælsau og sjeviot. Deretter sammenlignes O-indeksen for disse 3 vinnerne for å finne den beste væren på tvers av rase. Den beste får den store avlsstatuetten, mens de to andre får en utmerkelse for beste vær innen rasen.

#### Avlsstatuetten 2013

Avlsstatuettene for 2013 deles ut for værer født 2010 eller tidligere.

- NKS-værer må ha minst 20 slaktede avkom og minst 20 døtre i produksjon
- Spæl-værer må ha minst 15 slaktede avkom og minst 15 døtre i produksjon
- Sjeviot-værer må ha minst 15 slaktede avkom og minst 15 døtre i produksjon

#### Fra drøftingene på møtet

Avlssjefen informerte om at styret i NSG har varslet om at de ønsker at regelverket inneholder et krav om at vinnerne skal være medlem av NSG. Dette krever nærmere avklaring av om dette gjelder på fødselstidspunktet for væren, på tildelingstidspunktet eller begge deler. Det må også avklares hva slags medlemskap som kreves: Hovedmedlem, husstandsmedlem eller støttemedlem. Det må også avklares om den som er/var juridisk eier av væren må være medlem, eller om en annen på gården kan være medlem. Til slutt må det avklares hvilke krav som til settes til medlemskap hvis eier/oppdretter en organisasjon eller et selskap som er et DA, et SA eller lignende.

### Avlsstatuett/utmerkelse 2013

NKS-væren Myrvolltoppen og spælværen Sur Skistad har begge 149 i O-indeks. De generelle kriteriene sier at antall døtre skal brukes som kriterium for å skille værene hvis de har samme O-indeks. Sur Skistad har 25 døtre i produksjon, mens Myrvolltoppen har 22 døtre. Myrvolltoppen har vært i semin og har derfor langt flere slakede avkom. Men dette er altså ikke noe kriterium skal brukes ved poenglikhet.

#### Vedtak:

**Avlsrådet for sau anbefaler overfor styret i NSG at følgende 3 oppdrettere tildeles avlsstatuett/utmerkelse for 2013:**

- 1) Avlsstatuetten for beste vær 2013 tildeles:  
**KJELL TORE NAGELHUS, OVERHALLA,**  
medlem i ring 226 Namdal verring,  
for spælværen **201070445 SUR SKISTAD**
- 2) Utmerkelsen for beste vær innen rasen NKS 2013 tildeles:  
**ELLING OG SYLVI ANN KVAMMEN, ELNESVÅGEN,**  
medlem i ring 192 Fræna værring,  
for NKS-væren **201063566 MYRVOLLTOPPEN**
- 3) Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2013 tildeles:  
**KÅRE HOLE, SÆBØVÅGEN,**  
medlem i ring 141 Bergensområdet sjeviot,  
for sjeviotværen **201050458 VLADIMIR**

## 4 Målsettingsdebatt

Leder i Avlsrådet, Ivar G. Slettemoen, ønsket å få opp denne saken, og den er årsaken til at det ble holdt et ekstraordinært møte i Avlsrådet.

### 4.1 Innledning til debatten

Avlssjefen innledet til debatt med følgende betraktninger.

#### Fôrgrunlaget

Utmarka er en viktig ressurs for det norske saueholdet og bruken av utmarka er en forutsetning for å kunne ha et sauehold i det omfanget vi har i dag. Dette er det vel bred enighet om? Det er vel også stor enighet at saueholdet bør være en grovfôrbasert næring? Hva da med kraftfôr sin plass i næringa? Bør det være et mål å ha et lavt kraftfôrforbruk per kg slakt?

#### En produktiv sau

Vi skal ha en produktiv sau. Grunlaget for et produktivt sauehold er blant annet:

- Høyt lammetall ved fødsel og liten dødelighet
- God tilvekstevne i lammene

Ligger det en konflikt i å ha et mål om en produktiv sau, og da spesielt et høyt lammetall, hvis vi samtidig har et mål om et lavt kraftfôrforbruk per kg slakt?

#### En produksjon og et produkt tilpasset markedet

Noen momenter:

- Slaktesesongen  
Vil slaktesesongen om 10 år se ut som i dag? Bør vi levere flere lam tidlig (selv om de blir lettere), eller vil det akseptabelt at flere lam blir slakta seint (og tyngre)?

- **Slaktevekta**  
En økning i slaktevekta vil øke produktiviteten og den totale produksjonen. Vil markedet akseptere en økning i slaktevektene?
- **Kjøtt**  
Ønsker markedet et mer kjøttfullt lam enn vi har i dag (på en gitt vekt, for eksempel 20 kg)?  
Er EUROP-klassifiseringen et godt uttrykk for andelen kjøtt i slaktet?
- **Fett**  
Er det behov for å redusere det ytre fettene mer enn det er i dag? Dette må ses i sammenheng med slaktevekta, da fettene øker med økende slaktevekt.  
Kan en reduksjon i det ytre fettene gi en reduksjon i det intramuskulære fettene, og gjennom det redusere spisekvaliteten?

### **Tilvekst på lam – avlsframgang og fenotypisk respons**

Økt tilvekst på lamma er viktig, enten vi velger å ta det ut som lavere alder ved slaktning eller i form av tyngre slakt. Direkte tilvekstevne (lammenes genetiske evne for tilvekst) har vært sentralt i avlsarbeidet i «alle år». De siste årene hva vi økt vektleggingen av morsevnen i den samlede avlsindeksen slik at mer melk til lammene skal bidra til økt tilvekst.

Ut fra BLUP-beregningene for avlsbesetningene (ringene) øker avlsverdien for høstvekt (summen av direkte tilvekst og morsevnen) med litt under ½ kg i året og avlsverdien for slaktevekt (summen av direkte tilvekst og morsevnen) med minst ¼ kg i året. Men de fenotypiske resultatene for lammevektene fra år 2000 og fram til i dag i avlsbesetningene viser omtrent ingen framgang for høstvekt og slaktevekt.

Et avlsarbeid som gir større og større genetisk tilvekstevne, men der vi har liten/ingen respons i fenotypiske resultater, er et tankekor. Vi i avlsavdelingen har brukt ganske mye tid på denne problemstillingen det siste året, men har ikke kommet lenger enn å kunne konstatere at det er slik. Hvorfor det er slik har vi ikke kommet noe nærmere.

### **Redusert arbeidsforbruk**

Norsk sauehold er arbeidsintensivt, særlig omkring lamming. Avlsframgang for søyer og lam som gir mer lettstelte dyr er sterkt ønsket.

### **Søyeegenskapene**

Disse kan vi dele i 4 grupper (ikke uttømmende):

1. **Fruktbarheten**
  - a. **Lammetallet (totalfødte)**  
Inne i dagens avlsarbeid. Her ønsker vi ikke lenger noen framgang.
  - b. **Dødelighet av lam (egentlig både søyeegenskap og egenskap ved lammet)**  
Under utredning.
  - c. **Kjønnsmoden som lam**  
Trenger bedre registreringer i Sauekontrollen.
2. **Melkeevne/morsevne**  
Er inne i dagens avlsarbeid. Her beregner vi en god avlsframgang, men ser ingen fenotypisk endring i vårvekt eller høstvekt.
3. **Negative forhold omkring lamming som krever arbeid av røkteren og som har negativ betydning for produksjonsresultatet og dyrevelferden**
  - a. **Brokk og lignende**
  - b. **Lammingsvansker**
  - c. **Problemer med å få lammet til å suge**
  - d. **Lammets livskraft (egentlig en egenskap ved lammet og ikke noen søyeegenskap)**
4. **Holdbarheten**  
Under utredning. Forhåpentligvis ferdig til juni-møtet i Avlsrådet.

Gruppe 3 vil vi se nærmere på i detalj i det 3-årige forskningsprosjektet som startet januar 2014.

### **Vektlegging av egenskapene i avlsmålet**

Dette er et overordnet tema som vi tar opp til vedtak i hvert juni-møte i Avlsrådet. Skal vektleggingen drøftes på møtet nå i januar, må det bli på et overordnet nivå som grunnlag for saksforberedelsen til junimøtet.

### **Registreringene**

Skal vi få til et bedre avlsarbeid må vi få bedre og mer omfattende registreringer i felt. Dette har vi vært innom på omtrent alle Avlsrådsmøter i de siste årene.

Skal vi ta opp dette på nytt, mener jeg vi bør drøfte hvordan vi skal få bedre oppslutning om dagens registreringer og eventuelle nye registreringer mer enn detaljer om hvilke registreringer som bør gjøres og hvordan det bør gjøres.

### **Sikkerhet på indeksene**

Det er mye frustrasjon knyttet til indeksene som endrer seg, mest av alt hvis en populær seminvær faller mye. Årsakene til endringene kan være mange, så dette er et kjempestort tema. Sigbjørn Eikje holdt et foredrag på de regionale avlskonferansene for et år eller to siden, der han gikk gjennom de viktigste elementene.

Det kommer stadig forslag til tiltak for å få indeksene sikrere. De fleste av dem vil antakelig øke sikkerheten, men de har også negative effekter (for eksempel redusert granskingskapasitet eller forlenget generasjonsintervall), så de fleste av tiltakene vil antakelig redusere avlsframgangen per år.

Skal vi finne et faglig godt svar på om en endring vil være positiv eller ikke, kreves det omfattende utredninger, for «alt henger sammen med alt».

## **4.2 Oppsummering av debatten**

Følgende er avlssjefens forsøk på oppsummeringen av debatten i Avlsrådet.

### **Fôrgrunnlaget**

Flertallet i Avlsrådet mente at vi at vi bør ta utgangspunkt i fôrgrunnlaget slik det er i dag og ikke forutsette vesentlige endringer framover. Det betyr blant annet at utmarksbeite fortsatt vil være svært viktig, og det blir ikke noen begrensning i hvor mye kraftfôr som kan/bør/vil bli brukt.

### **Markedet**

Oppsummering av diskusjonen i Avlsrådet (flertallets syn):

- Slaktesesongen vil være som den er i dag. Det er ikke ønskelig å skyve slaktesesongen utover høsten for å levere tyngre lam selv om det gir mer slakt per søye, større produksjon av lammekjøtt totalt sett, bedre markedsdekning med innenlands produksjon og mindre import.
- Tyngre lam er ok så lenge det ikke gir seinere slakt. Tyngre lam og flere lam slakta rett fra utmarksbeite er ok/ønsket av slakteribransjen.
- Kjøttfylde er god, og det vil ikke bli noen større differensiering i pris mellom slakteklassene enn vi har i dag.
- Fettmengden på lammene er passe, og det er ikke behov for å produsere magrere lam enn vi gjør i dag.

### **Egenskapene i avlsarbeidet**

- **Lammetall**
  - **Totalfødte:**  
Det genetiske potensialet er tilstrekkelig til å få det antall lam som saueholderen ønsker. Et stabilt genetisk nivå framover er derfor et greit mål.
  - **Lammetap:**  
Reduksjon i dødfødte og tap rett etter lamming bidrar positivt til økonomien. Hvis egenskapen har en akseptabel arvegrad bør egenskapen inn i avlsarbeidet. Vi håper å ha avklart dette før avlssesongen 2014/15 starter og vil komme tilbake til egenskapen i Avlsrådsmøtet i juni 2014.

- **Tilvekst**  
Økt tilvekst og tyngre lam fra utmarksbeite har stor verdi.
  - **Lammets egen tilvekstevne** (dagens egenskap «Slaktevekt»):  
Dette bør fortsatt være en prioritert egenskap, selv om det også fører til tyngre søyer.
  - **Morsevne** (dagens egenskaper «Morsevne\_vår» og «Morsevne\_slakt»):  
Bedre morsevne vil bidra til tyngre lam om høsten, og det bør bidra til færre kopplam og forhåpentligvis mindre arbeid/kostnader etter lamming.
- **Slaktekvalitet**
  - **Kjøttfylde** (slakteklasse):  
Vektleggingen på kjøttfylde er for stor i forhold til verdien av å øke kjøttfylden
  - **Fettmengde** (fettgruppe):  
Hvis vi ikke kommer til å slakte tyngre lam framover er det ikke nødvendig å redusere fettmengden i noen særlig grad framover.
- **Holdbarhet**  
Mer holdbare søyer er en økonomisk viktig egenskap da det reduserer rekrutteringskostnadene og øker produksjonen per søye per år.  
Vi arbeider fortsatt med å finne ut hvordan vi skal kunne ta hensyn til denne egenskapen i avlsarbeidet, og vi kommer tilbake til saken i Avlsrådsmøtet i juni 2014.
- **Søyer/spedlam som krever mindre arbeid**  
Vi prøver å finne nye egenskaper gir redusert arbeidsmengde i lamminga for å inkludere dem i avlsarbeidet, men dette er et stykke fram i tid (tidligst 2016).

**Det ble ikke gjort noen vedtak i saken. Momentene drøftes videre i fellesmøtet med alle regionutvalgene i mars. På Avlsrådsmøtet i juni vil vi gjøre vedtak i de sakene der vi er modne for dette.**

## 5 Farga spæl

NSG støtter avlsarbeidet innen de ulike rasene på en av to måter:

- Støtte til væringene som driver avkomsgransking (NKS, spæl og sjeviot).
- Støtte til raselag/interesselag som har samarbeidsavtale med NSG. Støtten gis per medlem i raselaget/interesselaget som også er medlem i NSG.

Organiseringen av avlsarbeidet på sau var oppe som sak 11 på landsmøtet i NSG i mars 2013. Ett av punktene var om farga spæl skulle inngå i spælavlenn igjen likeverdig med kvit spæl, og kunne få tildelt granskingsstilskudd. Det ble enstemmig vedtatt at farga spæl skulle kvalifisere for granskingsstilskudd etter de samme kriterier som kvit spæl. Det ble i tillegg gjort følgende vedtak: «Samme krav til O-indeks ved innsett for kvit og farga spæl, men med ulike krav til O-indeks ved kåring».

Avlsrådet behandlet saken i juni 2013 (sak 10/2013). Siste kulepunktet i vedtaket lyder:

*Interesselaget for farga spæl bes om å avklare innen 1. juni 2014 om de ønsker støtte til avlsarbeidet gjennom å få granskingsstilskudd for avkomsgranska værer, eller om de vil fortsette som nå med støtte per medlem i Interesselaget. En eventuell endring gjøres gjeldende for tilskuddet som tildeles for 2014.*

Avlsrådet har mottatt brev fra Interesselaget for farga spælsau angående kåringsreglene. Laget tar opp en konkret sak angående kvite dyr som har farga hår i fellen. Jeg ser ingen problemer med at disse dyrene kan kåres som farga (en av mange varianter av farge).

Laget ønsker også å møte Avlsrådet for å diskutere kåringsreglene for farga spæl og en harmonisering med reglene for kvit spæl (bortsett fra O-indekskravet).

Laget tar i brevet ikke stilling til om de ønsker granskingsstilskudd for farga spæl framover, eller om de vil fortsette med en samarbeidsavtale med NSG som gir medlemstilskudd.



Etter mitt skjønn må laget først ta stilling til om de ønsker å bli «innlemmet» i avlsarbeidet for kvit spæl igjen. Ønsker de det, må etter mitt skjønn kåringsreglene for farga spæl avvikles, og de spesielle forholdene som gjelder farga spæl må inkluderes i dagens kåringsregler for kvit spæl. Avlsrådet må da ta stilling til hvilket krav vi skal sette til O-indeks for å kåre et farga dyr. Ønsker laget ikke å motta granskingsstilskudd og fortsetter med samarbeidsavtalen, kan det fortsette med egne kåringsregler for farga spæl. Raselagenes kåringsregler har i stor grad vært fastsatt i samsvar med forslag fra laget selv, og Avlssjefen har hatt fullmakt til å godkjenne dem. I dagens regelverk for kåring av farga spæl er det ikke noe minstekrav til O-indeks.

Avlsrådet må diskutere hvordan vi forholder oss til henvendelsen fra Interesselaget for farga spælsau.

**Vedtak:**

- **Interesselaget oppfordres til å avklare om det ønsker granskingsstilskudd eller medlemstilskudd, helst før midten av mars 2014.**
- **Avlsrådet vil ta stilling til kåringsreglene for fargede dyr (inkludert kvite dyr med farga hår og krav til O-indeks) når punktet over er avklart.**

## 6 Farskapstesten

Avlssjefen orienterte om farskapstesten:

- Hvordan den gjennomføres
- Hva den kan bidra med
- Hvilke usikkerheter som er knyttet til resultatene

Avlsrådet diskuterte så hvordan vi skal bruke farskapstesten:

- Hva gjør vi med resultatene for seminværene som allerede er tatt inn?
- Hva gjør vi med farskapstesten i forbindelse med årets seminværinntak?
- Hvordan stiller vi oss til forespørsler om testing av dyr i felt?

**Vedtak:**

- **Farskapstesting gjennomføres før inntaket til semin 2014. Er det usikkerhet om farskapet tas kandidaten ikke inn til semin.**
- **Farskapstester som er gjennomført på tidligere inntatte seminværer offentliggjøres ikke. Eventuelle feil i farskap får ingen konsekvenser for væren.**

## 7 Seminværene 2013 – evaluering av innsettet

Årets seminværinntak ble gjennomført etter det samme opplegget som tidligere år (se sak 23/2013 som gir en detaljert gjennomgang).

Det følgende er sakset fra referatet i sak 23/2013:

Avlsrådet diskuterte dømmingen av værene etter at de har kommet til stasjonen. Utgangspunktet er at væren har blitt godkjent på kåring og er brukt av ringen i minst 2 år. Behovet for kontroll og utsortering bør derfor ikke være stort. Det var enighet om at vi om nødvendig må vrake de som absolutt ikke holder mål, og da se spesielt på beina. Ullkvaliteten på spæl må også gis oppmerksomhet (utypisk spællull). Avlsrådet mente at en svart flekk med svarte hår i fellen ikke automatisk skulle være vrakingsårsak, men at det holder å deklare det i seminkatalogen. Den enkelte saueholder kan da selv avgjøre om han vil bruke væren eller ikke.

Ved årets dømming godkjente vi 3 NKS-værer som vi tidligere år ville vraket pga svart flekk med svarte hår. Funnet av svart flekk/hår ble anmerket i seminkatalogen.

Ullkvaliteten på årets spælværer var antakelig det dårligste vi har hatt siden jeg startet som avls- og seminsjef i 2005. Fem av de 9 nye fikk 6 i ullkvalitet ved bedømmingen på stasjonen. Tidligere år hadde disse blitt vraket på stasjonen, men vi kunne ikke stå igjen med kun 4 nye spælværer.

Avlsrådet ble bedt om å diskutere følgende saker:

- Kommentarer til årets seminværer?
- Hva gjør vi med ulldømmingen på seminværene framover?

Fra debatten:

- Ringene må sørge for at seminværkandidatene er klippet om våren (de skal ikke ha helårsull, og de skal ikke være klippet rett før innsending til seminstasjonen).
- Ringene må sjekke ringværene for å se om de holder kvalitetskravene vi setter til ullkvalitet
  - Dette gjelder spesielt prøveværene som må kontrolleres for svarte hår ved klipping før paringssesongen starter. Oppdages det svarte hår, skal væren kuttes ut som prøvevær.
  - Eliteværene må sjekkes for ullkvalitet før paringssesongen starter.
- Det var ulike synspunkter på hvordan kvalitetsfeil som utvikler seg etter hvert som væren blir eldre skal bedømmes, og hvilke konsekvenser slike feil skal få ved godkjenning på seminstasjonen.
  - Hva gjør vi med svarte flekker som har utviklet svarte hår?  
Det er antakelig et flertall for å stramme inn igjen den nye praksisen som ble innført i 2013 slik at værer med svarte hår vrakes.
  - Hva gjør vi med «utypisk spælull»?
- Det var enighet om at vi må prøve å få til bedre bilder av seminværene i seminkatalogen slik at de presenterer seg bedre.
  - Det kom forslag om å ta bilde av værene etter at de er klippet (helt nyklipte), men dette forslaget er avls- og seminsjefen sterkt imot.

Ullkvalitet blir tema på fellesmøtet for regionutvalgene i mars. Dette blir også tema på NSGs representantskapsmøte i oktober 2014.

**Konklusjon:**

- **Krav til seminværene (ull og andre egenskaper) bør diskuteres på bred front i ringene, avlsutvalgene i fylkene og regionutvalgene.**
- **Avlsrådet vil gjøre endelig vedtak om hvilken krav vi skal sette til høstens seminværer i sitt møte i juni 2014.**

## 8 Rasene utenom NKS – Avlsrådets rolle

Det er 5 rasegrupper, NKS, spæl, sjeviot, pelssau og kjøttsau, som får beregnet avlsverdier og publisert indekser. Alle 5 rasegruppene har de samme egenskaper og beregningsmodeller i avlsverdiberegningene, men de har egne genetiske parametere og egne vektlegginger av de ulike egenskapene i samleindeksen (O-indeksen).

I tillegg til egenskapene som inngår i avlsverdiberegningene, har rasegruppene egenskaper som er spesielle for rasen, og som saueprodusentene vektlegger. Eksempler her er ullfellen og flokkinstinktet hos spælsauen.

Det har opp gjennom årene vært holdt egne møter med representanter for spælavlen, sjeviotavlen og pelssauavlen. Dette har vært nyttig for å få fram spesielle forhold for rasen og ikke minst for å prøve å samles om felles mål og tiltak innen den enkelte rase.

Hvordan ønsker Avlsrådet at vi skal forholde oss til de ulike rasene framover?



Oppsummering:

- NKS
  - Spesifikke NKS-problemstillinger ivaretas gjennom de «ordinære kanaler»: Ringene, avlsutvalgene i fylkene, regionutvalgene og Avlsrådet.
- Spæl
  - Spesifikke spæl-problemstillinger ivaretas som hovedregel gjennom de «ordinære kanaler»: Ringene, avlsutvalgene i fylkene, regionutvalgene og Avlsrådet.
  - Region Midt vil holde et eget møte med spælringene i regionen før påske
  - Avlsrådet vurderer løpende om det skal holdes et landsdekkende møte med spælringene. Dette kan i så fall ikke bli holdt før til høsten.
- Sjeviot
  - Det er ikke noe behov for møte med sjeviotringene i 2014.
  - Avlssjefen tar direkte kontakt med «avlsutvalget for sjeviot» for å finne aktuelle seminværer, få innspill til vektlegging av egenskapene i O-indeksen osv.
- Pelssau
  - Avlssjefen har planlagt møte med styret i Norsk Pelssaulag og avlsbesetningene på pelssau i mars 2014 for å diskutere hvordan avlsarbeidet skal legges opp framover.
  - Avlssjefen tar direkte kontakt med et «avlsutvalg for pelssau» for å finne aktuelle seminværer, få innspill til vektlegging av egenskapene i O-indeksen osv.
- Kjøttsau
  - Ettersom NSG har vedtatt at vi ikke skal bruke ressurser på kjøttsauavl, er det ikke økonomisk grunnlag for å ha egne møter med avlsbesetningene på kjøttsau.
  - Innspill til kjøttsauavl må ivaretas gjennom de «ordinære kanalene» (se NKS over).

## 9 Møte med lederne i Avlsutvalgene i fylkene før påske 2014

Vi gjennomførte en rask idedugnad om temaer som bør opp på fellesmøtet mellom regionene.

## 10 Eventuelt

### 10.1 Valg av nestleder

**Vedtak:**

**Sven Reiersen ble enstemmig valgt til nestleder i Avlsrådet for sau**

### 10.2 Smittebeskyttelse – innkjøp av geit

Vi har fått forespørsel om hvilke konsekvenser det får for et ringmedlem hvis medlemmet kjøper inn kasjmirgeiter.

**Vedtak:**

**Innkjøp av geit skal sidestilles med innkjøp av sau. Medlemmet vil dermed få 18 måneders karantene fra ringdriften.**

### 10.3 Myostatinmutant – oppfølging av vedtak

I forbindelse med gentesting av seminværkandidatene i august 2013 ble en NKS-vær avslørt som bærer av myostatinmutasjonen som vi ønsker å fjerne fra populasjonen. Væren ble følgelig ikke tatt inn til semin, og i samsvar med Avlsrådets retningslinjer skal ringe slakte den.

Ringene fikk utbetalt kompensasjon for kostnadene med blodprøvetakingen (1500 kr), men søkte aldri om kompensasjon for at væren var slaktet. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at ringen hadde solgt væren til en bruksbesetning.

Vi har hatt tilsvarende sak en gang tidligere, og det ble da satt inn kraftige tiltak overfor ringen det da gjaldt (se sak 20/2010).

Avlsrådet diskuterte hvilke reaksjoner som bør settes inn overfor ringen det gjelder denne gangen.

**Vedtak:**

- **Avlsrådet ser det som sterkt beklagelig at en værering bryter regelverket når det gjelder mutasjoner som vi har vedtatt skal fjernes fra populasjonen**
- **Væringen det gjelder gis en skriftlig advarsel, og varsles samtidig om at et eventuelt nytt brudd på regelverket kan føre til eksklusjon som værering i NSGs avlsarbeid**
- **Avlssjefen skriver et brev som forelegges Avlsrådet før det oversendes ringen**